

JS1000 الخرسانة خلاطة

1. JS1000 الخرسانية الخلاطة وصف

- خلاطات باسم أيضًا والمعروف ،التحريك أثناء للتحريك عمودين مع ،JS1000 العمودين ذات الخرسانة خلاطة نظام .1 م 60 ساعة لكل النظري الأقصى الإنتاج ومعدل ،مربع متر 1.6 تغذية وسعة ،مربعًا خزانًا يفرغ منها كل ،الحفلات الخرساني الخلط مصنع مثل مضاعفًا ساعة / 3 الخرساني الخلط مصنع مثل مضاعفًا ساعة / 3 الخرساني الخلط مصنع باستخدام الخلط في التحكم وحدة أو HZS50 الصغير الخرساني الخلط مصنع مثل مضاعفًا ساعة / 3 التحميل ذاتي
- الضوضاء وانخفاض الطاقة استهلاك وانخفاض العالية والكفاءة الأتمتة من عالية بدرجة هذا الجاهز الخرسانة خلاط يتميز . الصيانة وسهولة العمر طويلة والأوراق والبطانات التفريغ وسرعة التشغيل وسهولة
- المكونة المختلفة HPD سلسلة من الخلط آلة طراز مع أيضًا ولكن ،بمفردها JS1000 الخرسانة خلاطة استخدام يمكن .3 أنواع وجميع والبلاستيكية والصلبة الوزن الخفيفة الخرسانة لتجفيف استخدامها ويمكن ،البسيط الخرسانة خلط مصنع من .والصغيرة المتوسطة الجاهزة والمصانع البناء مصانع من متنوعة لمجموعة مناسب الملاط وخلط ،الملاط
- والغطاء والكهرباء والماء التفريغ وتركيبة والخلط التغذية خلال من JS1000 العمودين ذات الإلزامية الخرسانة خلاطة .4 مفتوحة وتروس كوكبي مخفض دائرية آلة بواسطة مباشرة الخلط نظام توصيل يتم .أخرى وأجزاء والأرجل والشاسيه أخرى ومكونات زيت ومنشآت تحريك وجهاز خلط وخزان

2. الخرسانية الخلاطة مميزات .2

- مما ،متعاكسين اتجاهين في يدوران أفقيين بعمودين JS1000 الخرسانة خلاطة تجهيز تم :مزدوجان أفقيان عمودان .1 الخرسانة لمواد وموحدًا شاملاً خلطًا يضمن.
- يسمح مما ،عالية خلط كفاءة إلى JS1000 الخرسانة لخلاطة المزدوجين العمودين تصميم يؤدي :عالية خلط كفاءة .2 الخرسانة لمواد اتساقًا وأكثر أسرع بخلط.
- الكبيرة إلى المتوسطة البناء لمشاريع مناسبة يجعلها مما ،لتر 1000 بسعة 151000 الخرسانة خلاطة تتمتع :كبيرة سعة .3 الخرسانة من كبيرة كمية تتطلب التي
- بيئات في والموثوقية المتانة يضمن مما ،الجودة عالية ومكونات بمواد JS1000 الخرسانة خلاطة بناء تم :قوي بناء .4 المختلفة البناء
- سهل وتصميم إليها الوصول يمكن مكونات مع ،الصيانة لسهولة JS1000 الخرسانة خلاطة تصميم تم :سهلة صيانة .5 بسيطة والإصلاحات الصيانة يجعل الاستخدام
- الطرق ذلك في بما ،البناء مشاريع من واسعة لمجموعة مناسبة JS1000 الخرسانة خلاطة :الاستخدامات متعدد تطبيق . الأخرى التحتية البنية ومشاريع والمباني والجسور

3. الخرسانية الخلاطة معلمات .3

تخصيص	قيمة
إنتاجية	50m3/h
التفريغ حجم	10001
الشحن حجم	16001
الخلاط سعة	1m3

Email: Nydia@concretebatchplant24.com Whatsapp: 0086 18137889531



CARRIED MANAGEMENT	
التجميع حجم	60/80mm
العمل دائرة	60 s
الخلاط محرك قوة	37kw
الرفع محرك قوة	11kw
المضخة محرك قوة	3kw
وزن	7500kg
أبعاد	4300x2250x2850mm

4. الخرسانية الخلاطة تفاصيل .4

