



## LB4000 الأسفلت خلط مصنع

### 1. LB4000 الأسفلت خلط مصنع وصف:

مخاليط من كبيرة كميات لإنتاج المصمم النطاق واسع الثابت الأسفلت خلط مصنع هو LB4000 الأسفلت خلط مصنع خلط مصنع تجهيز تم. والمعقدة الكبيرة البناء لمشاريع مناسبًا يجعله مما، الساعة في طن 320-400 سعته تبلغ. الأسفلت الطرق بناء في شائع بشكل استخدامه يتم. والموثوق الفعال التشغيل لضمان متقدمة ومكونات بتكنولوجيا LB4000 الأسفلت عالية الأسفلت مخاليط من كبيرًا حجمًا تتطلب التي الأخرى التحتية البنية ومشاريع المطارات وبناء السريعة الطرق وبناء الجودة.

### 2. LB4000 الأسفلت خلط مصنع مميزات:

1. يسمح مما، الساعة في طن 400 إلى 320 بين ما LB4000 الأسفلت خلط مصنع إنتاج قدرة تبلغ: عالية إنتاجية قدرة. بكفاءة الأسفلت مخاليط من كبيرة كميات بإنتاج.
2. الموثوق والتشغيل العالي الأداء لضمان متقدمة ومكونات بتكنولوجيا المصنع تجهيز تم: المتقدمة التكنولوجيا.
3. وصيانته وتركيبه نقله سهل مما، معياري بهيكل LB4000 الأسفلت خلط مصنع تصميم تم: المعياري التصميم.
4. التشغيل وتكاليف الوقود استهلاك من يقلل مما، للطاقة موفرًا ليكون المصنع تصميم تم: الطاقة كفاءة.
5. الانبعاثات وتقليل البيئية اللوائح لتلبية LB4000 الأسفلت خلط مصنع تصميم تم: للبيئة صديق.
6. ومتطلبات الصناعة معايير تلي التي الجودة عالية الأسفلت مخاليط إنتاج على قادر المصنع: الجودة عالية الأسفلت مخاليط المشروع.

### 3. LB4000 الأسفلت خلط مصنع معلمات:

يكتب		LB4000
الإنتاجية السعة (t/h)		320
الخام المواد توريد نظام الباردة	التغذية قادوس (pcs)	6
	القادوس حجم (m <sup>3</sup> /pc)	14
	التحميل عرض (m)	3.6
التجفيف نظام	تجفيف طبلية (m) × L × Φ	2.75x11.0
	القيادة قوة (kW)	4x30



	الموقد سعة (MW)	35
	وقود	غاز أو ثقيل نפט أو ديزل
الخلط برج	الفحص وضع	مزدوج عمود ذو خطي اهتزاز
	الشاشة دفع قوة (kW)	2x18.5
	الشاشة طبقة	6
	المهملات سلة حجم الساخنة (m3)	100
	الخلاط سعة (kg/batch)	4300
	الخلاط دفع قوة (kW)	2x45
الحشو توريد نظام	مسحوق صومعة حجم الحجر (m3)	70
	المعاد المسحوق صومعة حجم تدويره (m3)	70
الغبار جمع نظام	الغبار جمع وضع	لفلتر النبضي التنظيف + الأولية بالجاذبية الغبار تجميع الثانوي الكيس
	التصفية منطقة (m2)	1200
البيتومين توريد نظام	البيتومين خزان (pc x m3)	4x40
	الزيت فرن الساخن (x104kal/h)	100
الطاقة إجمالي (kW)		740
التغطية منطقة (m x m)		56x40
خيار	تحت النهائي المنتج التخزين (m3)	40-120
	المنتج جانب تخزين النهائي (m3)	120

**HAOMEI**



4. الأسفلت خلط مصنع تفاصيل: LB4000:

