


أسطوانة شكل على المتنقلة الخرسانة خلط محطة

التصميم خلال من الخرسانة خلط لمحطة متحركة معدات عن عبارة هي الأسطوانة ذات المتنقلة الخرسانة خلط محطة خلط لمحطة التلقائي التحكم ونظام والتفريغ المواد وتخزين الخلط ومضيف الوزن ونظام الخلط نظام تجهيز يتم، الذكي مقطورة خلال من الخلط محطة حركة تحقيق ويتم، مقطورة وحدة في الخرسانة.



أسطوانة شكل على المتنقلة الخرسانة خلط محطات هيكل

1. شاحنة جر دبابيس على يحتوي والذي، تعليق ذراع شكل على للخلط الرئيسي المحرك هيكل: الخرسانة الخلاطة هيكل المشي منصة تثبيت يتم الهيكل؛ على الماء وخليط والأسمنت الخلاطة وزن ميزان وضع يتم الانتظار؛ وأرجل السحب المحيط على ذلك إلى وما والدرابزين للتفتيش.
2. الخلط محطة في تحكم بنظام مجهزة وهي، الرئيسي الهيكل من السفلي الجزء في التحكم غرفة تقع: التحكم غرفة. بأكملها للمحطة أمامية دعم كنقطة التحكم غرفة تُستخدم. الثابتة الخرسانة الخلط محطة نظام نفس وهو بالكامل الأوتوماتيكية التحكم خطوط جميع تفكيك يلزم ولا، الموقع نقل أثناء الحامل في التحكم غرفة تخزين ويتم، تعمل عندما.
3. تخزين قمع عن عبارة العلوي الجزء. بأكملها للمحطة الخلفي الطرف في النظام هذا يقع: الخام المواد دفعات قياس سعة لزيادة الارتفاع لوحة ضبط ويتم، شبكات 4 أو 2 إلى التخزين قادوس تقسيم يمكن. (والحجر الرمل) الخام المواد السفلي الجزء. المواد متنوعة لمجموعة التراكمي بالقياس المجموع قياس ويتم، بالتسلسل هوائياً الباب فتح يتم. التخزين للعمل إطار وأرجل متحرك خلفي بمحور مزود.
4. وهو. المجمععة الدفعة وإطار الرئيسي الإطار هيكل بين يربط جملوني هيكل عن عبارة الإطار هذا: الحزام ناقل إطار. المتحرك الخلط لمصنع الرئيسي الهيكل لتشكيل الدفعة وإطار الحزام وإطار الرئيسي الإطار دمج يتم حزام؛ بإطار مزود بالكامل.
5. العمل حالات عن النظر بغض متكاملة أجزاء هي الطرفية الأجزاء. اللولبي والناقل الأسمنت صومعة: الطرفية الأجزاء. تفكيك دون ككل وتفكيكها نقلها يمكن لذلك، النقل أو.



أسطوانة شكل على المتنقلة الخرسانة خط لمحطة الفنية المعايير

نموذج	YHZM25 (JZM500-2)	YHZM35 (JZM750-2)	YHZM50 (JZM1000-3)	YHZM75 (JZM1500-2)	
النظرية القدرة	25m ³ /h	35m ³ /h	50m ³ /h	75m ³ /h	
التفريغ ارتفاع	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm	
الكبيرة الطاقة	44kw	50kw	58.9kw	66.9kw	
البعد (L * W * H)	8 X 2.2m X 3.8m	8m X 2.2m X 3.8m	13.5m X 2.3m X 4.2m	12m X 2.3m X 4.2m	
الخلط نظام	الخلط نموذج	JZM500	JZM750	JZM1000	JZM1500
	الخلط محرك	2*5.5kw	2*7.5kw	2*11kw	2*15kw
	التفريغ حجم	500L	750L	1000L	1500L
نظام التجميع	الدفع من نموذج	PLD800-2	PLD1200-2	PLD1200-3	PLD1600-2
	التجميع سلة حجم	5m ³ ×2	6m ³ ×2	7m ³ ×3	8m ³ ×2
	ماكس	60/80mm	60/80mm	60/80mm	60/80mm
نظام القياس	وزن قادوس الأسمنت	500KG	500KG	560KG	900KG
	الماء وزن دعم	220KG	220KG	220KG	330KG
	الوزن دعم الإضافي	30KG	30KG	30KG	40KG
المقطورة سرعة	40-60Km/h	40-60Km/h	40-60Km/h	40-60Km/h	
اختيارية اسمنت صومعة	50/100T	50/100T	50/100T	50/100T	

الأسطوانة النوع من الخرسانة خط محطة مميزات

الخارجية المعدات باستثناء، التفريغ إلى الكابلات وصلات جميع تحتاج لا للنقل ومريحة، والتفكيك التجميع وسهلة سريعة. 1. إلخ، الأسمنت وصومعة اللولبي الناقل مثل.

Haomei Machinery Equipment Co.,Ltd

ADD.: NO.14 Waihuan Road, New district, Zhengzhou, Henan,China
Mobile:0086-18137889531
E-mail:nydia@concretebatchplant24.com

Tel.: +86-371-65621392
Web: www.concrete-mix-plant.com

2. أقصر في متساويًا الخرسانة خلط لجعل الأسطواني النوع من الخرسانة خلاطة على تعتمد إنها. مثالي الخلط أداء وقت.
3. أن يمكنها، البلاستيكية الخرسانة أو الجافة شبه الخرسانة أو الجافة الخرسانة من الخلطات من مختلفة لأنواع بالنسبة. جيدًا الخلط تجعل.
4. التشغيل وسهولة، دقيق وقياس، عالية وموثوقية، الجودة عالي تكوين.

أسطوانية خلاطة مع المتنقلة الخرسانة خلط محطة تطبيق مجالات

الحديدية والسكك للطرق الخرسانة خلط لمحطة نموذج أفضل الأسطواني النوع من المتنقلة الخرسانة خلط محطات تعد المشاريع من غيرها الكهرومائية والطاقة والموانئ والجسور.

1. الحديدية السكك
وفعالين سهلين والمعالجة الإنتاج تجعل العالية الإنتاج وكفاءة الأتمتة من عالية درجة.
2. السريعة الطرق
الطرق بناء في أساسية ميكانيكية معدات إنها. قصير دورة ووقت عالية خلط جودة.
3. الجسور بناء
الجسور بناء في عنه غنى لا يجعله الثلاثي التفوق إن.
4. المياه على الحفاظ بناء
ملاءمة أكثر المياه على الحفاظ بناء يجعل المستقر والتشغيل المريح التشغيل.
5. والأرصفة الموانئ مرافق
والأرصفة الموانئ بناء لتسهيل البسيط المتحرك الخرسانة خلط مصنع تشكيل يتم.



Haomei من سلسلة YHZM من المتنقلة الخرسانة خط محطة حالات



Haomei Machinery Equipment Co.,Ltd

ADD.: NO.14 Waihuan Road, New district, Zhengzhou, Henan,China
Mobile:0086-18137889531
E-mail:nydia@concretebatchplant24.com

Tel.: +86-371-65621392
Web: www.concrete-mix-plant.com